






Havalı Gres Pompası Air Operated Grease Pump		A-1/5D
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar	
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/45	
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.	
Verim / Output	600 gr./dk.	
Kapasite / Capacity	5 kg.	
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.	
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2	
Ağırlık / Weight	12 kg.	
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	12.6 kg.	
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	25x26x66	
 Kod / Code	101	



Havalı Gres Pompası Air Operated Grease Pump		A-1/5
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar	
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/45	
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.	
Verim / Output	600 gr./dk.	
Kapasite / Capacity	5 kg.	
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.	
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2	
Ağırlık / Weight	12 kg.	
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	12.6 kg.	
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	25x26x66	
 Kod / Code	102	




Havalı Gres Pompası Air Operated Grease Pump		A-1/5T
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar	
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/45	
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.	
Verim / Output	600 gr./dk.	
Kapasite / Capacity	5 kg.	
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.	
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2	
Ağırlık / Weight	13 kg.	
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	13.6 kg.	
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	25x26x66	
 Kod / Code	103	




HAVALI GRES POMPALARI

AIR OPERATED GREASE PUMPS




Havalı Gres Pompası Air Operated Grease Pump	A-1/10
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/45
Hava Sarfıyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	10 kg.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	15.6 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	16.7 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	35x36x74
 Kod / Code	104




Havalı Gres Pompası Air Operated Grease Pump	A-1/16
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/45
Hava Sarfıyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	16 kg.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	11.5 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	12.5 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	38x38x59
 Kod / Code	105



Havalı Gres Pompası Air Operated Grease Pump	A-1/30
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/45
Hava Sarfıyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	30 kg.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	19.5 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	20.8 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	39x39x92
 Kod / Code	106




Havalı Gres Pompası Air Operated Grease Pump	A-1/50
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/45
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	50 kg.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	23 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	24.5 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	38x38x112

 Kod / Code **107**



Havalı Gres Pompası Air Operated Grease Pump	A-3
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/45
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	Varil
Hortum Uzunluğu / Hose Length	max. 10 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	9 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	10 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	15x12x115

 Kod / Code **115**



AKSESUARLAR / ACCESSORIES



Varil
Kapağı

Kod / Code
137



Gresaj
I Mafsalı

Kod / Code
131



Dijital Sayaçlı
Gres Tabancası

Kod / Code
129



Varil
Sıyırıcı Sacı

Kod / Code
138



Gresaj
Z Mafsalı


Kod / Code
130




Gres
Tabancası

Kod / Code
127




Havalı Gres Pompası Air Operated Grease Pump		A-2/5 D
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar	
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/70	
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.	
Verim / Output	600 gr./dk.	
Kapasite / Capacity	5 kg.	
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.	
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2	
Ağırlık / Weight	12.5 kg.	
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	13 kg.	
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	25x26x66	
 8 698686 634316	Kod / Code	108



Havalı Gres Pompası Air Operated Grease Pump		A-2/5
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar	
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/70	
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.	
Verim / Output	600 gr./dk.	
Kapasite / Capacity	5 kg.	
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.	
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2	
Ağırlık / Weight	12.5 kg.	
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	13 kg.	
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	25x26x66	
 8 698686 634323	Kod / Code	109




Havalı Gres Pompası Air Operated Grease Pump		A-2/5T
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar	
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/70	
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.	
Verim / Output	600 gr./dk.	
Kapasite / Capacity	5 kg.	
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.	
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2	
Ağırlık / Weight	13.4 kg.	
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	14 kg.	
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	25x26x66	
 8 698686 634439	Kod / Code	110




HAVALI GRES POMPALARI

AIR OPERATED GREASE PUMPS




Havalı Gres Pompası Air Operated Grease Pump	A-2/10
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/70
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	10 kg.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	16.1 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	17.2 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	35x36x74
 Kod / Code	111




Havalı Gres Pompası Air Operated Grease Pump	A-2/16
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/70
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	16 kg.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	12 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	13 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	38x38x59
 Kod / Code	112




Havalı Gres Pompası Air Operated Grease Pump	A-2/30
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/70
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	30 kg.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	20 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	21.65 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	39x39x92
 Kod / Code	113



Havalı Gres Pompası Air Operated Grease Pump	A-2/50
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/70
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	50 kg.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	24 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	25.6 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	38x38x112
 Kod / Code	114



Havalı Gres Pompası Air Operated Grease Pump	A-4
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/70
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	Varil
Hortum Uzunluğu / Hose Length	max. 50 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	9.5 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	10.4 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	15x12x116
 Kod / Code	116



AKSESUARLAR / ACCESORIES




Gres Tabancası
Spiral Hortumlu

Kod / Code
128



Gresaj
Sivri Ucu

Kod / Code
133



Tekerlekli
Kova Çemberi

Kod / Code
178



8 Çıkışlı
Gres Dağıtıcı

Kod / Code
139



Hava
Kaplını

Kod / Code
135



Gres Tenekesi
Altığı

Kod / Code
177

HAVALI GRES POMPA GÖVDELERİ

AIR OPERATED GREASE PUMP BODIES



Havalı Gres Pompa Gövdesi
Air Operated Grease Pump Body

A-1/5

Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/45
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	5 kg.
Hortum Ebadi / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	7 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	7.5 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	15x12x80



8 698686 634002

Kod / Code

117

Havalı Gres Pompa Gövdesi
Air Operated Grease Pump Body

A-1/10

Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/45
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	10 kg.
Hortum Ebadi / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	7 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	7.5 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	15x12x80



8 698686 634330

Kod / Code

118

Havalı Gres Pompa Gövdesi
Air Operated Grease Pump Body

A-1/30

Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/45
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	30 kg.
Hortum Ebadi / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	7.6 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	8.1 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	15x12x80



8 698686 630073

Kod / Code

120

Havalı Gres Pompa Gövdesi
Air Operated Grease Pump Body

A-1/50

Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/45
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	50 kg.
Hortum Ebadi / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	8.2 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	8.7 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	15x12x116



8 698686 630080


Kod / Code

121


HAVALI GRES POMPA GÖVDELERİ

AIR OPERATED GREASE PUMP BODIES




Havalı Gres Pompa Gövdesi Air Operated Grease Pump Body	A-2/5
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/70
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	5 kg.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	7.75 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	8.25 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	15x12x80
 8 698686 634347	Kod / Code 122




Havalı Gres Pompa Gövdesi Air Operated Grease Pump Body	A-2/10
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/70
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	10 kg.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	7.75 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	8.25 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	15x12x80
 8 698686 634408	Kod / Code 123



Havalı Gres Pompa Gövdesi Air Operated Grease Pump Body	A-2/30
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/70
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	30 kg.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	8.1 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	8.7 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	15x12x80
 8 698686 630134	Kod / Code 125




Havalı Gres Pompa Gövdesi Air Operated Grease Pump Body	A-2/50
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/70
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	50 kg.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	9 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	9.5 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	15x12x116
 8 698686 630141	Kod / Code 126




HAVALI İNCE YAĞ POMPALARI

AIR OPERATED OIL PUMPS




Havalı İnce Yağ Pompası Air Operated Oil Pump	B-1/30
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/4
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	7 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	45 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	18.8 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	20.5 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	39x39x92
 Kod / Code	201




Havalı İnce Yağ Pompası Air Operated Oil Pump	B-1/50
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/4
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	7 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	75 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	21.5 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	23.15 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	38x38x112
 Kod / Code	202




Havalı Yağ Basma Tankı Waste Oil Tank	B-3/60
Çalışma Basıncı / Working Pressure	5 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/1
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	-
Verim / Output	2.5 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	60 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	18.45 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	19.75 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	50x50x70
 Kod / Code	206




Havalı İnce Yağ Pompası Air Operated Oil Pump	B-1/30S
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/4
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	7 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	45 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	19 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	20.65 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	39x39x92
 Kod / Code	203



Havalı İnce Yağ Pompası Air Operated Oil Pump	B-1/50S
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/4
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	7 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	75 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	22 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	23.65 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	38x38x112
 Kod / Code	204




Havalı Yağ Basma Tankı Waste Oil Tank	B-3/60S
Çalışma Basıncı / Working Pressure	5 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/1
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	-
Verim / Output	2.5 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	60 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	17.29 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	18.59 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	50x50x70
 Kod / Code	207




HAVALI İNCE YAĞ POMPALARI

AIR OPERATED OIL PUMPS




Havalı Yağ Basma Tankı Waste Oil Tank	B-3/90
Çalışma Basıncı / Working Pressure	5 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/1
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	-
Verim / Output	2.5 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	100 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	21.85 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	23.15 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	54x55x85
 Kod / Code	208



Havalı İnce Yağ Pompası Air Operated Oil Pump	B-5/30
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/4
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	12 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	45 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	20 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	21.65 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	39x39x92
 Kod / Code	213



Havalı İnce Yağ Pompası Air Operated Oil Pump	B-5/50
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/4
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	12 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	75 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	23 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	24.6 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	38x38x112
 Kod / Code	214




Havali Yağ Basma Tankı Waste Oil Tank	B-3/90S
Çalışma Basıncı / Working Pressure	5 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/1
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	-
Verim / Output	2.5 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	100 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	21.85 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	23.15 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	54x55x85

 Kod / Code **209**




Havali İnce Yağ Pompası Air Operated Oil Pump	B-5/30S
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/4
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	12 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	45 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	20 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	21.65 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	39x39x92

 Kod / Code **215**



Havali İnce Yağ Pompası Air Operated Oil Pump	B-5/50S
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/4
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	12 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	75 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	23 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	24.6 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	38x38x112

 Kod / Code **216**



VARİL TİPİ HAVALI İNCE YAĞ POMPALARI

BARREL TYPE AIR OPERATED OIL PUMPS



Havalı İnce Yağ Transfer Pompası
Air Operated Oil Transfer Pump

B-2

Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/1
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	30 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	Varil
Hortum Uzunluğu / Hose Length	-
Hortum Ebadı / Hose Type	3/4 R1
Ağırlık / Weight	8.7 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	9.2 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	15x12x116



Kod / Code

205



Varil Tipi Havalı İnce Yağ Pompası
Barrel Type Air Operated Oil Pump

B-4

Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/4
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	7 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	Varil
Hortum Uzunluğu / Hose Length	-
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	9.75 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	10.5 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	15x12x116



Kod / Code

210



Varil Tipi Havalı İnce Yağ Pompası
Barrel Type Air Operated Oil Pump

B-5

Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/4
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	12 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	Varil
Hortum Uzunluğu / Hose Length	-
Hortum Ebadı / Hose Type	1/2 R1
Ağırlık / Weight	10.5 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	11 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	15x12x116




Kod / Code

217


DUVAR TİPİ ve TANK TİPİ HAVALI İNCE YAĞ POMPALARI

WALL TYPE and TANK TYPE AIR OPERATED OIL PUMPS




Duvar Tipi Havalı İnce Yağ Pompası Wall Type Air Operated Oil Pump		B-4 D
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar	
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/4	
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.	
Verim / Output	7 Lt./dk.	
Kapasite / Capacity	Duvar Tipi	
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1	
Ağırlık / Weight	9.4 kg.	
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	10 kg.	
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	15x15x80	
 8 698686 634477	Kod / Code	211




Tank Tipi Havalı İnce Yağ Pompası Tank Type Air Operated Oil Pump		B-4 T
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar	
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/4	
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.	
Verim / Output	7 Lt./dk.	
Kapasite / Capacity	Tank Tipi	
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1	
Ağırlık / Weight	9.6 kg.	
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	10 kg.	
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	15x15x80	
 8 698686 634460	Kod / Code	212



Duvar Tipi Havalı İnce Yağ Pompası Wall Type Air Operated Oil Pump		B-5 D
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar	
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/4	
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.	
Verim / Output	12 Lt./dk.	
Kapasite / Capacity	Duvar Tipi	
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1	
Ağırlık / Weight	10.2 kg.	
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	11 kg.	
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	15x15x80	
 8 698686 634552	Kod / Code	218



Tank Tipi Havalı İnce Yağ Pompası Tank Type Air Operated Oil Pump		B-5 T
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar	
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/4	
Hava Sarfiyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.	
Verim / Output	12 Lt./dk.	
Kapasite / Capacity	Tank Tipi	
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1	
Ağırlık / Weight	10.4 kg.	
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	11 kg.	
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	15x15x80	
 8 698686 634569	Kod / Code	219



HAVALI İNCE YAĞ POMPA GÖVDELERİ

AIR OPERATED OIL PUMP BODIES



Havalı İnce Yağ Pompa Gövdesi
Air Operated Oil Pump Body

B-1/30

Çalışma Basıncı / Working Pressure **6 - 8 bar**

Sıkıştırma Oranı / Press Ratio **1/4**

Hava Sarfiyatı / Air Consumption **80 - 90 Lt./dk.**

Verim / Output **7 Lt./dk.**

Kapasite / Capacity **45 Lt.**

Hortum Uzunluğu / Hose Length **2 mt.**

Hortum Ebadı / Hose Type **3/8 R1**

Ağırlık / Weight **7.5 kg.**

Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight **8.2 kg.**

Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions **15x12x80**



8 698686 630189

Kod / Code

220

Havalı İnce Yağ Pompa Gövdesi
Air Operated Oil Pump Body

B-1/50

Çalışma Basıncı / Working Pressure **6 - 8 bar**

Sıkıştırma Oranı / Press Ratio **1/4**

Hava Sarfiyatı / Air Consumption **80 - 90 Lt./dk.**

Verim / Output **7 Lt./dk.**

Kapasite / Capacity **75 Lt.**

Hortum Uzunluğu / Hose Length **2 mt.**

Hortum Ebadı / Hose Type **3/8 R1**

Ağırlık / Weight **8.3 kg.**

Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight **9 kg.**

Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions **15x12x116**



8 698686 630196

Kod / Code

221

Havalı İnce Yağ Pompa Gövdesi
Air Operated Oil Pump Body

B-5/30

Çalışma Basıncı / Working Pressure **6 - 8 bar**

Sıkıştırma Oranı / Press Ratio **1/4**

Hava Sarfiyatı / Air Consumption **80 - 90 Lt./dk.**

Verim / Output **12 Lt./dk.**

Kapasite / Capacity **45 Lt.**

Hortum Uzunluğu / Hose Length **2 mt.**

Hortum Ebadı / Hose Type **3/8 R1**

Ağırlık / Weight **8.5 kg.**

Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight **9.2 kg.**

Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions **15x12x80**



8 698686 634521


Kod / Code

222

HAVALI İNCE YAĞ POMPA GÖVDELERİ

AIR OPERATED OIL PUMP BODIES



Havalı İnce Yağ Pompa Gövdesi Air Operated Oil Pump Body	B-5/50
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/4
Hava Sarfıyatı / Air Consumption	80 - 90 Lt./dk.
Verim / Output	12 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	75 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	2 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	9.3 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	10 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	15x12x116
 8 698686 634538	Kod / Code 223



AKSESUARLAR / ACCESSORIES



İnce Yağ
Tabancası

Kod / Code
224



Dijital Sayaçlı P.
Yağ Tabancası

Kod / Code
226



Dijital Sayaçlı
Yağ Tabancası

Kod / Code
225



Manometre

Kod / Code
735



Küçük
Huni


Kod / Code
712




Pompa Duvar
Askı Aparatı

Kod / Code
171




Mekanik Gres Pompası Mechanical Grease Pump	C-1/2
Çalışma Şekli / Working Form	Mekanik
Uygulama Şekli / Application Form	Basmalı
Aktarma Şekli / Discharge Mode	Borulu Uçlu
Verim / Output	9 gr./strok
Kapasite / Capacity	2 kg.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R1
Ağırlık / Weight	3.75 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	4.25 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	26x32x47
 Kod / Code	301




Mekanik Gres Pompası Mechanical Grease Pump	C-1/3
Çalışma Şekli / Working Form	Mekanik
Uygulama Şekli / Application Form	Basmalı
Aktarma Şekli / Discharge Mode	Borulu Uçlu
Verim / Output	9 gr./strok
Kapasite / Capacity	3 kg.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R1
Ağırlık / Weight	4.3 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	4.8 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	26x32x47
 Kod / Code	302




Mekanik Gres Pompası Mechanical Grease Pump	C-1/5
Çalışma Şekli / Working Form	Mekanik
Uygulama Şekli / Application Form	Basmalı
Aktarma Şekli / Discharge Mode	Borulu Uçlu
Verim / Output	9 gr./strok
Kapasite / Capacity	5 kg.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R1
Ağırlık / Weight	5.5 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	6 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	26x32x47
 Kod / Code	303

DAĞITICILI MEKANİK GRES POMPALARI MECHANIC GREASE PUMPS WITH DISTRIBUTOR




Mekanik Gres Pompası Mechanical Grease Pump	C-1/2D
Çalışma Şekli / Working Form	Mekanik
Uygulama Şekli / Application Form	Basmalı
Aktarma Şekli / Discharge Mode	Dağıtıcı
Verim / Output	9 gr./strok
Kapasite / Capacity	2 kg.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R1
Ağırlık / Weight	5 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	5.5 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	26x32x47
 Kod / Code	304




Mekanik Gres Pompası Mechanical Grease Pump	C-1/3D
Çalışma Şekli / Working Form	Mekanik
Uygulama Şekli / Application Form	Basmalı
Aktarma Şekli / Discharge Mode	Dağıtıcı
Verim / Output	9 gr./strok
Kapasite / Capacity	3 kg.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R1
Ağırlık / Weight	5.5 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	6 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	26x32x47
 Kod / Code	305




Mekanik Gres Pompası Mechanical Grease Pump	C-1/5D
Çalışma Şekli / Working Form	Mekanik
Uygulama Şekli / Application Form	Basmalı
Aktarma Şekli / Discharge Mode	Dağıtıcı
Verim / Output	9 gr./strok
Kapasite / Capacity	5 kg.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R1
Ağırlık / Weight	6.65 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	7.25 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	26x32x47
 Kod / Code	306






Mekanik Gres Pompası Mechanical Grease Pump	C-1/10
Çalışma Şekli / Working Form	Mekanik
Uygulama Şekli / Application Form	Basmalı
Aktarma Şekli / Discharge Mode	Borulu Uçlu
Verim / Output	9 gr./strok
Kapasite / Capacity	10 kg.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R1
Ağırlık / Weight	10.5 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	11.5 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	35x36x74
 Kod / Code	307




Mekanik Gres Pompası Mechanical Grease Pump	C-1/16
Çalışma Şekli / Working Form	Mekanik
Uygulama Şekli / Application Form	Basmalı
Aktarma Şekli / Discharge Mode	Borulu Uçlu
Verim / Output	9 gr./strok
Kapasite / Capacity	16 kg.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R1
Ağırlık / Weight	8.2 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	9.2 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	38x38x59
 Kod / Code	308




Mekanik Gres Pompası Mechanical Grease Pump	C-1/25
Çalışma Şekli / Working Form	Mekanik
Uygulama Şekli / Application Form	Basmalı
Aktarma Şekli / Discharge Mode	Borulu Uçlu
Verim / Output	9 gr./strok
Kapasite / Capacity	25 kg.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R1
Ağırlık / Weight	13.5 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	14.6 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	39x39x71
 Kod / Code	309




Mekanik İnce Yağ Pompası Mechanical Oil Pump	D-1/18
Çalışma Şekli / Working Form	Mekanik
Uygulama Şekli / Application Form	Turlu
Aktarma Şekli / Discharge Mode	Borulu Uçlu
Verim / Output	250 gr./tur
Kapasite / Capacity	18 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/2
Ağırlık / Weight	10.45 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	11.3 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	33x33x86
 Kod / Code	310




Mekanik İnce Yağ Pompası Mechanical Oil Pump	D-2/25
Çalışma Şekli / Working Form	Mekanik
Uygulama Şekli / Application Form	Basmalı
Aktarma Şekli / Discharge Mode	Borulu Uçlu
Verim / Output	150 gr./strok
Kapasite / Capacity	25 kg.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/2
Ağırlık / Weight	11.85 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	13 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	39x39x71
 Kod / Code	313




Mekanik İnce Yağ Pompası Mechanical Oil Pump	D-3
Çalışma Şekli / Working Form	Mekanik
Uygulama Şekli / Application Form	Turlu
Aktarma Şekli / Discharge Mode	Boru
Verim / Output	1 Lt./tur
Kapasite / Capacity	Varil
Hortum Uzunluğu / Hose Length	-
Hortum Ebadı / Hose Type	1"
Ağırlık / Weight	10.8 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	11.5 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	25x15x120
 Kod / Code	314





Mekanik İnce Yağ Pompası Mechanical Oil Pump	D-2/3
Çalışma Şekli / Working Form	Mekanik
Uygulama Şekli / Application Form	Basmalı
Aktarma Şekli / Discharge Mode	Borulu Uçlu
Verim / Output	120 gr./strok
Kapasite / Capacity	3 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/2
Ağırlık / Weight	4 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	4.5 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	26x32x47
 Kod / Code	311



Mekanik İnce Yağ Pompası Mechanical Oil Pump	D-2/7
Çalışma Şekli / Working Form	Mekanik
Uygulama Şekli / Application Form	Basmalı
Aktarma Şekli / Discharge Mode	Borulu Uçlu
Verim / Output	120 gr./strok
Kapasite / Capacity	7 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/2
Ağırlık / Weight	5 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	5.5 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	26x32x47
 Kod / Code	312

KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE

Mekanik gres pompaları, kompresör ve hava tesisatı olmayan yerlerde operatörün kol gücüyle yağlama yapabilmesini sağlayan ürünlerdir. Tekerlekli modelleri, fabrikalarda ya da sahada seyyar olarak yağlama yaparken, dağıtıcı modelleri makina ya da tezgah üzerinde sabitlenerek 8 ayrı noktanın yağlanmasını sağlayabilmektedir.

Mekanik ince yağ pompaları ayarlanabilir ölçekli ve basmalı olarak kendi haznesinden daimi turlu olarak yağ varillerinden operatörün kol gücüyle yağlama yapmaktadır.

Mechanic grease pumps allow manual lubrication by operator where compressor and air installation is not available. Wheel models provide mobile lubrication at factories or on-site while dispenser models enable lubricating at 8 different points after fixed on machine or counter.

Mechanic thin oil pumps provide manual lubrication by operator from oil drums constantly from its reservoirs either in adjustable scales or by pushing.

MEKANİK GRES ve İNCE YAĞ POMPA GÖVDELERİ

MECHANIC GREASE and OIL PUMP BODIES



C-1/2

Mekanik Gres Pompa Gövdesi
Mechanic Grease Pump Body

Kod / Code 315



8 698686 634033



C-1/10

Mekanik Gres Pompa Gövdesi
Mechanic Grease Pump Body

Kod / Code 318



8 698686 634064



C-1/16

Mekanik Gres Pompa Gövdesi
Mechanic Grease Pump Body

Kod / Code 319



8 698686 634071



D-1/18

İnce Yağ Pompa Gövdesi
Mechanic Oil Pump Body

Kod / Code 321



8 698686 633968



D-2/25

İnce Yağ Pompa Gövdesi
Mechanic Oil Pump Body

Kod / Code 324



8 698686 633999



C-1/25

Mekanik Gres Pompa Gövdesi
Mechanic Grease Pump Body

Kod / Code 320



8 698686 634101

OTOMATİK KİLİT SİSTEMLİ KASALI HORTUM MAKARALARI

AUTOMATIC LOCKED SYSTEM COVERED HOSE REELS



Kasalı Gres Makarası Covered Grease Reel	GM-10 K
Hortum Uzunluğu / Hose Length	10 mt.
Hortum Ebadi / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	30 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	31.5 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	59x53x24
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	68x61x28
Aksesuarlar / Accessories	Gres Tabancası, Z Mafsal, Sayaçlı Gres Tabancası Gresaj Sivri Ucu

8 698686 630295 Kod / Code 401



Kasalı İnce Yağ Makarası Covered Oil Reel	VM-10 K
Hortum Uzunluğu / Hose Length	10 mt.
Hortum Ebadi / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	30 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	31.5 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	59x53x24
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	68x61x28
Aksesuarlar / Accessories	İnce Yağ Tabancası, Dijital Sayaçlı Yağ Tabancası Presetli Dijital Sayaçlı Yağ Tabancası

8 698686 630301 Kod / Code 402



Kasalı Hava Makarası Covered Air Reel	HM-10 K
Hortum Uzunluğu / Hose Length	10 mt.
Hortum Ebadi / Hose Type	8 mm
Ağırlık / Weight	27 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	28.5 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	59x53x24
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	68x61x28
Aksesuarlar / Accessories	Hava Tabancası, Lastik Şişirme Tabancası

8 698686 630318 Kod / Code 403



Kasalı Su Makarası Covered Water Reel	SM-10 K
Hortum Uzunluğu / Hose Length	10 mt.
Hortum Ebadi / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	30 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	31.5 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	59x53x24
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	68x61x28
Aksesuarlar / Accessories	Su Tabancası, Yıkama Tabancası

8 698686 630325 Kod / Code 404

OTOMATİK KİLİT SİSTEMLİ KASALI HORTUM MAKARALARI

AUTOMATIC LOCKED SYSTEM COVERED HOSE REELS




Kasalı Gres Makarası Covered Grease Reel	GM-15 K
Hortum Uzunluğu / Hose Length	15 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	32 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	33.5 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	59x53x24
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	68x61x28
Aksesuarlar / Accessories	Gres Tabancası, Z Mafsal, Sayaçlı Gres Tabancası Gresaj Sivri Ucu
 Kod / Code	405




Kasalı İnce Yağ Makarası Covered Oil Reel	VM-15 K
Hortum Uzunluğu / Hose Length	15 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	32 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	33.5 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	59x53x24
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	68x61x28
Aksesuarlar / Accessories	İnce Yağ Tabancası, Dijital Sayaçlı Yağ Tabancası Presetli Dijital Sayaçlı Yağ Tabancası
 Kod / Code	406



Kasalı Hava Makarası Covered Air Reel	HM-15 K
Hortum Uzunluğu / Hose Length	15 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	8 mm
Ağırlık / Weight	28.5 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	30 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	59x53x24
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	68x61x28
Aksesuarlar / Accessories	Hava Tabancası, Lastik Şişirme Tabancası
 Kod / Code	407



Kasalı Su Makarası Covered Water Reel	SM-15 K
Hortum Uzunluğu / Hose Length	15 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	32 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	33.5 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	59x53x24
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	68x61x28
Aksesuarlar / Accessories	Su Tabancası, Yıkama Tabancası
 Kod / Code	408



OTOMATİK KİLİT SİSTEMLİ KASALI HORTUM MAKARALARI

AUTOMATIC LOCKED SYSTEM COVERED HOSE REELS



Kasalı Gres Makarası Covered Grease Reel	GM-20 K
Hortum Uzunluğu / Hose Length	20 mt.
Hortum Ebadi / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	36 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	37.5 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	59x53x24
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	68x61x28
Aksesuarlar / Accessories	Gres Tabancası, Z Mafsal, Sayaçlı Gres Tabancası Gresaj Sivri Ucu
8 698686 634774	Kod / Code 409



Kasalı İnce Yağ Makarası Covered Oil Reel	VM-20 K
Hortum Uzunluğu / Hose Length	20 mt.
Hortum Ebadi / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	36 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	37.5 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	59x53x24
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	68x61x28
Aksesuarlar / Accessories	İnce Yağ Tabancası, Dijital Sayaçlı Yağ Tabancası Presetli Dijital Sayaçlı Yağ Tabancası
8 698686 634781	Kod / Code 410



Kasalı Hava Makarası Covered Air Reel	HM-20 K
Hortum Uzunluğu / Hose Length	20 mt.
Hortum Ebadi / Hose Type	8 mm
Ağırlık / Weight	31 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	32.5 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	59x53x24
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	68x61x28
Aksesuarlar / Accessories	Hava Tabancası, Lastik Şişirme Tabancası
8 698686 634798	Kod / Code 411



Kasalı Su Makarası Covered Water Reel	SM-20 K
Hortum Uzunluğu / Hose Length	20 mt.
Hortum Ebadi / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	36 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	37.5 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	59x53x24
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	68x61x28
Aksesuarlar / Accessories	Su Tabancası, Yıkama Tabancası
8 698686 634804	Kod / Code 412




OTOMATİK KİLİT SİSTEMLİ KASASIZ HORTUM MAKARALARI

AUTOMATIC LOCKED SYSTEM UNCOVERED HOSE REELS



Kasasız Gres Makarası Uncovered Grease Reel	GM-10
Hortum Uzunluğu / Hose Length	10 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	23 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	24.5 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	59x53x24
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	68x61x28
Aksesuarlar / Accessories	Gres Tabancası, Z Mafsal, Sayaçlı Gres Tabancası Gresaj Sivri Ucu
 Kod / Code	413





Kasasız İnce Yağ Makarası Uncovered Oil Reel	VM-10
Hortum Uzunluğu / Hose Length	10 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	23 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	24.5 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	59x53x24
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	68x61x28
Aksesuarlar / Accessories	İnce Yağ Tabancası, Dijital Sayaçlı Yağ Tabancası Presetli Dijital Sayaçlı Yağ Tabancası
 Kod / Code	414



Kasasız Hava Makarası Uncovered Air Reel	HM-10
Hortum Uzunluğu / Hose Length	10 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	8 mm
Ağırlık / Weight	20 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	21.5 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	59x53x24
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	68x61x28
Aksesuarlar / Accessories	Hava Tabancası, Lastik Şişirme Tabancası
 Kod / Code	415




Kasasız Su Makarası Uncovered Water Reel	SM-10
Hortum Uzunluğu / Hose Length	10 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	23 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	24.5 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	59x53x24
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	68x61x28
Aksesuarlar / Accessories	Su Tabancası, Yıkama Tabancası
 Kod / Code	416




OTOMATİK KİLİT SİSTEMLİ KASASIZ HORTUM MAKARALARI


AUTOMATIC LOCKED SYSTEM UNCOVERED HOSE REELS




Kasasız Gres Makarası Uncovered Grease Reel	GM-15
Hortum Uzunluğu / Hose Length	15 mt.
Hortum Ebadi / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	25 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	26.5 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	59x53x24
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	68x61x28
Aksesuarlar / Accessories	Gres Tabancası, Z Mafsal, Sayaçlı Gres Tabancası Gresaj Sivri Ucu
8 698686 630417	Kod / Code 417



Kasasız İnce Yağ Makarası Uncovered Oil Reel	VM-15
Hortum Uzunluğu / Hose Length	15 mt.
Hortum Ebadi / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	25 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	26.5 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	59x53x24
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	68x61x28
Aksesuarlar / Accessories	İnce Yağ Tabancası, Dijital Sayaçlı Yağ Tabancası Presetli Dijital Sayaçlı Yağ Tabancası
8 698686 630424	Kod / Code 418



Kasasız Hava Makarası Uncovered Air Reel	HM-15
Hortum Uzunluğu / Hose Length	15 mt.
Hortum Ebadi / Hose Type	8 mm
Ağırlık / Weight	21.5 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	23 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	59x53x24
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	68x61x28
Aksesuarlar / Accessories	Hava Tabancası, Lastik Şişirme Tabancası
8 698686 630431	Kod / Code 419



Kasasız Su Makarası Uncovered Water Reel	SM-15
Hortum Uzunluğu / Hose Length	15 mt.
Hortum Ebadi / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	25 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	26.5 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	59x53x24
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	68x61x28
Aksesuarlar / Accessories	Su Tabancası, Yıkama Tabancası
8 698686 630448	Kod / Code 420



OTOMATİK KİLİT SİSTEMLİ KASASIZ HORTUM MAKARALARI


AUTOMATIC LOCKED SYSTEM UNCOVERED HOSE REELS



Kasasız Gres Makarası Uncovered Grease Reel	GM-20
Hortum Uzunluğu / Hose Length	20 mt.
Hortum Ebadi / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	29 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	30.5 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	59x53x24
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	68x61x28
Aksesuarlar / Accessories	Gres Tabancası, Z Mafsal, Sayaçlı Gres Tabancası Gresaj Sivri Ucu
 Kod / Code	421




Kasasız İnce Yağ Makarası Uncovered Oil Reel	VM-20
Hortum Uzunluğu / Hose Length	20 mt.
Hortum Ebadi / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	29 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	30.5 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	59x53x24
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	68x61x28
Aksesuarlar / Accessories	İnce Yağ Tabancası, Dijital Sayaçlı Yağ Tabancası Presetli Dijital Sayaçlı Yağ Tabancası
 Kod / Code	422



Kasasız Hava Makarası Uncovered Air Reel	HM-20
Hortum Uzunluğu / Hose Length	20 mt.
Hortum Ebadi / Hose Type	8 mm
Ağırlık / Weight	23 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	24.5 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	59x53x24
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	68x61x28
Aksesuarlar / Accessories	Hava Tabancası, Lastik Şişirme Tabancası
 Kod / Code	423



Kasasız Su Makarası Uncovered Water Reel	SM-20
Hortum Uzunluğu / Hose Length	20 mt.
Hortum Ebadi / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	29 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	30.5 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	59x53x24
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	68x61x28
Aksesuarlar / Accessories	Su Tabancası, Yıkama Tabancası
 Kod / Code	424



HORTUMSUZ MAKARALAR

UNHOSE REELS



10 mt.
Kasasız Hortumsuz Makara Uncovered Unhoses Reel
Kod / Code 425
 8 698686 634859



10 mt.
Kasalı Hortumsuz Makara Covered Unhoses Reel
Kod / Code 428
 8 698686 634880




15 mt.
Kasasız Hortumsuz Makara Uncovered Unhoses Reel
Kod / Code 426
 8 698686 634866



15 mt.
Kasalı Hortumsuz Makara Covered Unhoses Reel
Kod / Code 429
 8 698686 634897




20 mt.
Kasasız Hortumsuz Makara Uncovered Unhoses Reel
Kod / Code 427
 8 698686 634873




20 mt.
Kasalı Hortumsuz Makara Covered Unhoses Reel
Kod / Code 430
 8 698686 634903




Seyyar Yağlama Arabası Lube Mobile Cart	SYA-G/5
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/70
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	Varil
Hortum Uzunluğu / Hose Length	5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	66 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	68 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	70x70x105
Aksesuarlar / Accessories	Gres Tabancası, Z Mafsal, Sayaçlı Gres Tabancası
 Kod / Code 431	



Seyyar Yağlama Arabası Lube Mobile Cart	SYA-V/5
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/4
Verim / Output	7 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	Varil
Hortum Uzunluğu / Hose Length	5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	58 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	60 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	70x70x105
Aksesuarlar / Accessories	İnce Yağ Tabancası, Dijital Sayaçlı Yağ Tabancası
 Kod / Code 432	




Seyyar Yağlama Arabası Lube Mobile Cart	SYA-1
Çalışma Basıncı / Working Pressure	-
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	-
Verim / Output	-
Kapasite / Capacity	Varil
Hortum Uzunluğu / Hose Length	-
Hortum Ebadı / Hose Type	-
Ağırlık / Weight	40 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	42 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	70x100x105
Aksesuarlar / Accessories	Pompa, Makara, Sayaçlı ve Sayaçsız Tabancalar
 Kod / Code 448	




Seyyar Yağlama Arabası Lube Mobile Cart	SYA-G/5 S
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/70
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	Varil
Hortum Uzunluğu / Hose Length	5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	66 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	68 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	70x70x105
Aksesuarlar / Accessories	
Gres Tabancası, Z Mafsal, Sayaçlı Gres Tabancası	
 Kod / Code	439



Seyyar Yağlama Arabası Lube Mobile Cart	SYA-V/5 S
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/4
Verim / Output	7 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	Varil
Hortum Uzunluğu / Hose Length	5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	58 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	60 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	70x70x105
Aksesuarlar / Accessories	
İnce Yağ Tabancası, Dijital Sayaçlı Yağ Tabancası	
 Kod / Code	440



Seyyar Yağlama Arabası Lube Mobile Cart	SYA-2
Çalışma Basıncı / Working Pressure	-
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	-
Verim / Output	-
Kapasite / Capacity	Varil
Hortum Uzunluğu / Hose Length	-
Hortum Ebadı / Hose Type	-
Ağırlık / Weight	33 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	35 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	70x70x105
Aksesuarlar / Accessories	
Pompa, Sayaçlı ve Sayaçsız Tabancalar	
 Kod / Code	449



SEYYAR YAĞLAMA ARABALARI

LUBE MOBILE CARTS



Seyyar Yağlama Arabası Lube Mobile Cart	SYA-G/10
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/70
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	Varil
Hortum Uzunluğu / Hose Length	10 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	90 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	92 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	70x100x105
Aksesuarlar / Accessories	Gres Tabancası, Z Mafsal, Sayaçlı Gres Tabancası
Kod / Code	433

Seyyar Yağlama Arabası Lube Mobile Cart	SYA-V/10
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/4
Verim / Output	7 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	Varil
Hortum Uzunluğu / Hose Length	10 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	81 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	83 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	70x100x105
Aksesuarlar / Accessories	İnce Yağ Tabancası, Dijital Sayaçlı Yağ Tabancası
Kod / Code	434

Seyyar Yağlama Arabası Lube Mobile Cart	SYA-G/15
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/70
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	Varil
Hortum Uzunluğu / Hose Length	15 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	94 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	96 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	70x100x105
Aksesuarlar / Accessories	Gres Tabancası, Z Mafsal, Sayaçlı Gres Tabancası
Kod / Code	435



Seyyar Yağlama Arabası Lube Mobile Cart	SYA-G/10 S
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/70
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	Varil
Hortum Uzunluğu / Hose Length	10 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	90 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	92 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	70x100x105
Aksesuarlar / Accessories	
Gres Tabancası, Z Mafsal, Sayaçlı Gres Tabancası	
 Kod / Code	441



Seyyar Yağlama Arabası Lube Mobile Cart	SYA-V/10 S
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/4
Verim / Output	7 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	Varil
Hortum Uzunluğu / Hose Length	10 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	81 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	83 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	70x100x105
Aksesuarlar / Accessories	
İnce Yağ Tabancası, Dijital Sayaçlı Yağ Tabancası	
 Kod / Code	442



Seyyar Yağlama Arabası Lube Mobile Cart	SYA-G/15 S
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/70
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	Varil
Hortum Uzunluğu / Hose Length	15 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	94 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	96 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	70x100x105
Aksesuarlar / Accessories	
Gres Tabancası, Z Mafsal, Sayaçlı Gres Tabancası	
 Kod / Code	443





Seyyar Yağlama Arabası Lube Mobile Cart	SYA-V/15
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/4
Verim / Output	7 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	Varil
Hortum Uzunluğu / Hose Length	15 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	85 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	87 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	70x100x105
Aksesuarlar / Accessories	Ince Yağ Tabancası, Dijital Sayaçlı Yağ Tabancası

8 698686 630493 Kod / Code 436



Seyyar Yağlama Arabası Lube Mobile Cart	SYA-G/20
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/70
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	Varil
Hortum Uzunluğu / Hose Length	20 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	99 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	101 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	70x100x105
Aksesuarlar / Accessories	Gres Tabancası, Z Mafsal, Sayaçlı Gres Tabancası

8 698686 634699 Kod / Code 437



Seyyar Yağlama Arabası Lube Mobile Cart	SYA-V/20
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/4
Verim / Output	7 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	Varil
Hortum Uzunluğu / Hose Length	20 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	92 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	94 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	70x100x105
Aksesuarlar / Accessories	Ince Yağ Tabancası, Dijital Sayaçlı Yağ Tabancası

8 698686 634705 Kod / Code 438




Seyyar Yağlama Arabası Lube Mobile Cart	SYA-V/15 S
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/4
Verim / Output	7 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	Varil
Hortum Uzunluğu / Hose Length	15 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	85 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	87 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	70x100x105
Aksesuarlar / Accessories	
İnce Yağ Tabancası, Dijital Sayaçlı Yağ Tabancası	
 Kod / Code	444



Seyyar Yağlama Arabası Lube Mobile Cart	SYA-G/20 S
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/70
Verim / Output	600 gr./dk.
Kapasite / Capacity	Varil
Hortum Uzunluğu / Hose Length	20 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	1/4 R2
Ağırlık / Weight	99 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	101 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	70x100x105
Aksesuarlar / Accessories	
Gres Tabancası, Z Mafsal, Sayaçlı Gres Tabancası	
 Kod / Code	445



Seyyar Yağlama Arabası Lube Mobile Cart	SYA-V/20 S
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 8 bar
Sıkıştırma Oranı / Press Ratio	1/4
Verim / Output	7 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	Varil
Hortum Uzunluğu / Hose Length	20 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/8 R1
Ağırlık / Weight	92 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	94 kg.
Kasa Ölçüleri / Case Dimensions	70x100x105
Aksesuarlar / Accessories	
İnce Yağ Tabancası, Dijital Sayaçlı Yağ Tabancası	
 Kod / Code	446



KARTERDEN YAĞ ÇEKME POMPALARI

AIR OPERATED OIL CHANGERS



Karterden Yağ Çekme Pompası
Air Operated Oil Changer

KYE/9

Çalışma Basıncı / Working Pressure **6 - 10 bar**

Verim / Output **1.5-3 Lt./dk.**

Kapasite / Capacity **9 Lt.**

Hortum Uzunluğu / Hose Length **1.5 mt.**

Hortum Ebadı / Hose Type **10-16 mm**

Ağırlık / Weight **10 kg.**

Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight **10.8 kg.**

Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions **32x32x75**



Kod / Code

501



Karterden Yağ Çekme Pompası
Air Operated Oil Changer

KYE/30

Çalışma Basıncı / Working Pressure **6 - 10 bar**

Verim / Output **1.5-3 Lt./dk.**

Kapasite / Capacity **30 Lt.**

Hortum Uzunluğu / Hose Length **1.5 mt.**

Hortum Ebadı / Hose Type **10-16 mm**

Ağırlık / Weight **10 kg.**

Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight **10.8 kg.**

Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions **39x39x75**



Kod / Code

502



Karterden Yağ Çekme Pompası
Air Operated Oil Changer

KYE/30 F

Çalışma Basıncı / Working Pressure **6 - 10 bar**

Verim / Output **1.5-3 Lt./dk.**

Kapasite / Capacity **30 Lt.**

Hortum Uzunluğu / Hose Length **1.5 mt.**

Hortum Ebadı / Hose Type **10-16 mm**

Ağırlık / Weight **15.5 kg.**

Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight **16.55 kg.**

Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions **39x39x120**



Kod / Code

503

KARTERDEN YAĞ ÇEKME POMPALARI

AIR OPERATED OIL CHANGERS




Karterden Yağ Çekme Pompası Air Operated Oil Changer	KYE/30 K
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 10 bar
Verim / Output	1.5-3 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	30 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	10-16 mm
Ağırlık / Weight	15 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	16 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	39x39x120

 Kod / Code **504**




Karterden Yağ Çekme Pompası Air Operated Oil Changer	KYE/60
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 10 bar
Verim / Output	1.5-3 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	60 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	10-16 mm
Ağırlık / Weight	23.7 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	26.5 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	49x51x114
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	50x50x70
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	26x26x65

 Kod / Code **505**



Karterden Yağ Çekme Pompası Air Operated Oil Changer	KYE/60 H
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 10 bar
Verim / Output	1.5-3 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	60 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	10-16 mm
Ağırlık / Weight	28 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	30.8 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	49x51x114
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	50x50x70
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	26x26x65

 Kod / Code **506**



KARTERDEN YAĞ ÇEKME POMPALARI

AIR OPERATED OIL CHANGERS



Karterden Yağ Çekme Pompası
Air Operated Oil Changer

KYE/90

Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 10 bar
Verim / Output	1.5-3 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	100 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	10-16 mm
Ağırlık / Weight	34 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	37.1 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	50x53x120
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	55x55x85
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	26x26x65



Kod / Code

507

Karterden Yağ Çekme Pompası
Air Operated Oil Changer

KYE/90 H

Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 10 bar
Verim / Output	1.5-3 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	100 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	10-16 mm
Ağırlık / Weight	37 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	40 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	50x53x120
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	55x55x85
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	26x26x65



Kod / Code

510

Karterden Yağ Çekme Pompası
Air Operated Oil Changer

KYE/90 A

Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 10 bar
Verim / Output	1.5-3 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	100 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	10-16 mm
Ağırlık / Weight	30 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	32 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	50x53x120
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	55x55x85
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	26x26x65



Kod / Code

511




Karterden Yağ Çekme Pompası Air Operated Oil Changer		KYE/90 D
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 10 bar	
Verim / Output	1.5-3 Lt./dk.	
Kapasite / Capacity	100 Lt.	
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.	
Hortum Ebadı / Hose Type	10-16 mm	
Ağırlık / Weight	29 kg.	
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	32.1 kg.	
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	50x53x120	
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	55x55x85	
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	26x26x65	

 Kod / Code **508**




Karterden Yağ Çekme Pompası Air Operated Oil Changer		KYE/90 DH
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 10 bar	
Verim / Output	1.5-3 Lt./dk.	
Kapasite / Capacity	100 Lt.	
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.	
Hortum Ebadı / Hose Type	10-16 mm	
Ağırlık / Weight	32 kg.	
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	35.1 kg.	
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	50x53x120	
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	55x55x85	
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	26x26x65	

 Kod / Code **509**



Karterden Yağ Çekme Pompası Air Operated Oil Changer		KYE/90 B
Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 10 bar	
Verim / Output	1.5-3 Lt./dk.	
Kapasite / Capacity	100 Lt.	
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.	
Hortum Ebadı / Hose Type	10-16 mm	
Ağırlık / Weight	32 kg.	
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	35 kg.	
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	50x53x120	
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	55x55x85	
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	-	

 Kod / Code **512**



KARTERDEN YAĞ ÇEKME POMPALARI

AIR OPERATED OIL CHANGERS



Karterden Yağ Çekme Pompası
Air Operated Oil Changer

KYE/90 T

Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 10 bar
Verim / Output	1.5-3 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	100 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	10-16 mm
Ağırlık / Weight	41 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	44 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	50x53x120
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	-
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	-



8 698686 633890

Kod / Code

513

Karterden Yağ Çekme Pompası
Air Operated Oil Changer

KYE/90 TF

Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 10 bar
Verim / Output	1.5-3 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	100 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	10-16 mm
Ağırlık / Weight	45 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	48.5 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	50x53x120
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	-
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	-



8 698686 633906

Kod / Code

514

Karterden Yağ Çekme Pompası
Air Operated Oil Changer

KYE/90 TFP

Çalışma Basıncı / Working Pressure	6 - 10 bar
Verim / Output	1.5-3 Lt./dk.
Kapasite / Capacity	100 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	10-16 mm
Ağırlık / Weight	52 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	54.5 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	50x53x120
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	-
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	-



8 698686 633951


Kod / Code

515


YAĞ BOŞALTMA KOVALARI

WASTE OIL DRAINERS



Yağ Boşaltma Kovası Waste Oil Bucket	YBK/30
Çalışma Şekli / Working Form	Mekanik
Çalışma Basıncı / Working Pressure	-
Kapasite / Capacity	45 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	-
Hortum Ebadı / Hose Type	-
Ağırlık / Weight	11 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	12.35 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	38x38x92
 Kod / Code	516



Yağ Boşaltma Kovası Waste Oil Bucket	YBK/50
Çalışma Şekli / Working Form	Mekanik
Çalışma Basıncı / Working Pressure	-
Kapasite / Capacity	75 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	-
Hortum Ebadı / Hose Type	-
Ağırlık / Weight	12.8 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	14.15 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	38x38x112
 Kod / Code	517



HAVA TAHLİYELİ TAVALI YAĞ BOŞALTIMA TANKLARI

WASTE OIL DRAINERS



Yağ Boşaltma Tankı Waste Oil Tank	YBT/30
Çalışma Şekli / Working Form	Havali
Çalışma Basıncı / Working Pressure	0.5 bar
Kapasite / Capacity	40 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/4
Ağırlık / Weight	16.7 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	17.9 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	50x50x70

 Kod / Code **518**



Yağ Boşaltma Tankı Waste Oil Tank	YBT/60
Çalışma Şekli / Working Form	Havali
Çalışma Basıncı / Working Pressure	0.5 bar
Kapasite / Capacity	60 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/4
Ağırlık / Weight	18 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	19.1 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	50x50x70

 Kod / Code **519**



Yağ Boşaltma Tankı Waste Oil Tank	YBT/90
Çalışma Şekli / Working Form	Havali
Çalışma Basıncı / Working Pressure	0.5 bar
Kapasite / Capacity	90 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/4
Ağırlık / Weight	20 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	22.8 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	54x55x85

 Kod / Code **520**



HAVA TAHLİYELİ TAVALI YAĞ BOŞALTIMA TANKLARI

WASTE OIL DRAINERS




Yağ Boşaltma Tankı Waste Oil Tank	YBT/60 T
Çalışma Şekli / Working Form	Havali
Çalışma Basıncı / Working Pressure	0.5 bar
Kapasite / Capacity	60 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/4
Ağırlık / Weight	27.8 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	29 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	55x55x85
 Kod / Code	521



Yağ Boşaltma Tankı Waste Oil Tank	YBT/90 T
Çalışma Şekli / Working Form	Havali
Çalışma Basıncı / Working Pressure	0.5 bar
Kapasite / Capacity	90 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/4
Ağırlık / Weight	34.5 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	37.6 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	53x65x153
 Kod / Code	522




Yağ Boşaltma Tankı Waste Oil Tank	YBT/90 TP
Çalışma Şekli / Working Form	Havali
Çalışma Basıncı / Working Pressure	0.5 bar
Kapasite / Capacity	90 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	1.5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	3/4
Ağırlık / Weight	41 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	42.5 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	53x65x153
 Kod / Code	523



PARA YIKAMA TANKI UNIVERSAL WASHING TANK




Para Yıkama Tankı Universal Washing Tank	PYT/90
alıřma Őekli / Working Form	Havali
alıřma Basıncı / Working Pressure	3 bar
Kapasite / Capacity	100 Lt.
Hortum Uzunluđu / Hose Length	1.5 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	10 - 16 mm
Ađırlık / Weight	44 kg.
Ambalajlı Ađırlık / Packing Weight	46.5 kg.
Ambalaj lüleri / Packing Dimensions	117x67x57
 8 698686 633920	Kod / Code 524



SIVI PÜSKÜRTME POMPALARI

FLUID SPRAYER PUMPS



Sıvı Püskürtme Pompası Fluid Sprayer Pump	SPP/30
Çalışma Şekli / Working Form	Havali
Çalışma Basıncı / Working Pressure	3 bar
Kapasite / Capacity	40 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	10 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	8 mm
Ağırlık / Weight	16.2 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	17.5 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	50x50x70
 Kod / Code	601




Sıvı Püskürtme Pompası Fluid Sprayer Pump	SPP/60
Çalışma Şekli / Working Form	Havali
Çalışma Basıncı / Working Pressure	3 bar
Kapasite / Capacity	60 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	10 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	8 mm
Ağırlık / Weight	20.5 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	21.7 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	50x50x70
 Kod / Code	602



Sıvı Püskürtme Pompası Fluid Sprayer Pump	SPP/90
Çalışma Şekli / Working Form	Havali
Çalışma Basıncı / Working Pressure	3 bar
Kapasite / Capacity	100 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	10 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	8 mm
Ağırlık / Weight	25 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	27 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	55x55x85
 Kod / Code	603




Köpük Püskürtme Pompası Foam Sprayer Pump	KP/30
Çalışma Şekli / Working Form	Havali
Çalışma Basıncı / Working Pressure	5 bar
Kapasite / Capacity	40 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	8 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	8 mm
Ağırlık / Weight	15.7 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	17 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	50x50x70

 Kod / Code **604**




Köpük Püskürtme Pompası Foam Sprayer Pump	KP/60
Çalışma Şekli / Working Form	Havali
Çalışma Basıncı / Working Pressure	5 bar
Kapasite / Capacity	60 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	8 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	8 mm
Ağırlık / Weight	19.7 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	21 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	50x50x70

 Kod / Code **605**



Köpük Püskürtme Pompası Foam Sprayer Pump	KP/90
Çalışma Şekli / Working Form	Havali
Çalışma Basıncı / Working Pressure	5 bar
Kapasite / Capacity	100 Lt.
Hortum Uzunluğu / Hose Length	8 mt.
Hortum Ebadı / Hose Type	8 mm
Ağırlık / Weight	24 kg.
Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight	26 kg.
Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions	55x55x85

 Kod / Code **606**



KÖPÜK ve SIVI PÜSKÜRTME POMPALARI

FOAM and FLUID SPRAYER PUMPS



Köpük ve Sıvı Püskürtme Pompası
Foam and Sıvı Sprayer Pump

KSP/60

Çalışma Şekli / Working Form **Havali**

Çalışma Basıncı / Working Pressure **5 bar**

Kapasite / Capacity **60 Lt.**

Hortum Uzunluğu / Hose Length **8 mt.**

Hortum Ebadı / Hose Type **8 mm**

Ağırlık / Weight **21 kg.**

Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight **23 kg.**

Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions **50x50x70**



Kod / Code

607



Köpük ve Sıvı Püskürtme Pompası
Foam and Sıvı Sprayer Pump

KSP/90

Çalışma Şekli / Working Form **Havali**

Çalışma Basıncı / Working Pressure **5 bar**

Kapasite / Capacity **100 Lt.**

Hortum Uzunluğu / Hose Length **8 mt.**

Hortum Ebadı / Hose Type **8 mm**

Ağırlık / Weight **25.5 kg.**

Ambalajlı Ağırlık / Packing Weight **27.5 kg.**

Ambalaj Ölçüleri / Packing Dimensions **55x55x85**



Kod / Code

608

AKSESUARLAR / ACCESORIES



Küçük
Huni

Kod / Code
712



Sıvı Püskürtme
Tabancası

Kod / Code
740



Manometre

Kod / Code
735



Köpük
Tabancası

Kod / Code
742

SEYYAR ve SABİT YAĞLAMA SETLERİ

PORTABLE and FIXED LUBRICATION STATION



Yağlama setleri seyyar olarak şantiyelerde, sabit olarak garajlarda araç bakımında kullanılmak üzere firmamız tarafından anahtar teslimi olarak imal edilir. Tamir yada bakım aracı olarak dizayn edilip istenilen aracın üzerine yerleştirilebilir. Bu setler araçların buldukları yerde bakım ve onarımlarını yapar, iş gücü kaybını engelleyerek zaman tasarrufu sağlar.

SEYYAR ve SABİT YAĞLAMA SETLERİ PORTABLE and FIXED LUBRICATION STATION



The lubrication sets are manufacturing to be portable on the construction sites, or to be fixed on the garages. The lubrication sets are designed to be point of view of vehicle. And they are portable. You can use them for every on vehicles. And able the time thanks to the them and you work much better!